


OFFICE EQUIPMENT CATALOG



OFFICE EQUIPMENT CATALOG

OA 機器のレンタルカタログ



OFFICE EQUIPMENT CATALOG

OA機器のレンタルカタログ



お客様のオフィスに
笑顔をお届けたい。

OA機器のことなら私共におまかせください！
OAの提案、設置、保守までワンストップ対応！

INDEX

■ わたしたちの3つの強み	03~04
■ カラー・モノクロ複合機	05~06
■ プロッター	07
■ BIGPAD	08
■ プラズマクラスターイオン発生器	09
■ ネットワークカメラ	10
■ シュレッダー・印刷機	11
■ その他	12
■ よくあるご質問	13

独自のサポート体制で快適なオフィス環境を実現。

〇A機器のことなら私たちにおまかせください！
提案、設置、保守までワンストップ対応！



POINT 01 日本全国対応。 ALL PARTS OF JAPAN

休日や早朝、夜間でも1台から大量納品にも迅速に納品、サポート。
当社サービスマンによる常時サポート体制により緊急時も安心！




全国各拠点とのオンライン化による一括管理と、
取引先との連携により、全国の納品ルートを確立しています。



POINT 02 確かな品質。 PRODUCT QUALITY

専門知識と高度な技術、豊富な経験を備えたプロが1台1台丹念に仕上げます。
全国統一基準の厳しいチェックと管理体制により、品質にはとことんこだわっています。



レンタルに合わせた技術部門を確立していることも、
当社の大きな特長のひとつです。
当社がレンタルしている製品については、
すべて当社のサービスマンが責任をもってメンテナンスを行います。



POINT 03 迅速な対応。 THE ABILITY TO RESPOND PROMPTLY

当社専用コールセンターの電話対応処理率は72%と訪問前に解決！
修理訪問、機械交換も最寄の拠点から迅速対応！

- 消耗品のご依頼または交換方法のご案内
- プリンタ・スキャナ等の設定のご案内
- トラブル時の簡単な処置方法のご案内
- サービス配車を迅速にフォロー
- 当社サポートスタッフによるリモート操作で問題解決
- 受付時間 平日/9:00~19:00 土曜/9:00~17:00




カラー複合機

環境性能と高知能をコンパクトボディに凝縮。

機種は予告なく変更となる事があります

■ デジタルカラー複合機 (標準機)



■ デジタルカラー複合機 (中速機)



モノクロ複合機


環境性能と高知能をコンパクトボディに凝縮。

機種は予告なく変更となる事があります

■ デジタルモノクロ複合機 (標準機)



■ デジタルモノクロ複合機 (中速機)



■ デジタルカラー複合機 (高速機)



■ デジタルカラー複合機 (最上位機)



■ デジタルモノクロ複合機 (高速機)



■ デジタルモノクロ複合機 (最上位機)



オフィスの空気を美しく。


オフィスに漂うカビ菌やアレル物質、ウイルスなどの有害物質の活動を抑制し、快適なオフィス環境を追求。働きやすい職場の実現を目指します。

- デジタル複合機と連動して稼働。発生装置の電源スイッチの入れ忘れや、終業時の消し忘れも防止できます。
- デジタル複合機の状態をLEDでお知らせ。離れた場所からでも確認可能です。
- 欧州連合(EU)における電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に対応しています。



オプション 多彩なオプションで、オフィスの様々なニーズにしっかりと応える。


- A. フィニッシャー B. パンチユニット C. サドルフィニッシャー D. パンチユニット
E. 中継ユニット F. 専用台 G. 2段給紙デスク



プロッター


大判印刷を必要とするあらゆるニーズに応えます。

■ A1カラープロッター(HP製 標準機)




- 解像度: 2400dpi×1200dpi
- メモリ: 160MB
- 対応OS: WinXP / VISTA / Win7 / Win8
- 機械重量: 本体約38.5kg、スタンド約24.3kg
- 大きさ: W1,253×D470×H1,100mm
- 最大消費電力: 150W

■ A1カラープロッター(HP製 最上位機)



- 解像度: 2400dpi×1200dpi
- メモリ: 1GB(仮想領域含む)
- 対応OS: WinXP / VISTA / Win7 / Win8
- 機械重量: 本体約34kg、スタンド約16kg
- 大きさ: W987×D530×H932mm
- 最大消費電力: 35W

■ A1カラープロッター(キヤノン製)



- 解像度: 2400dpi×1200dpi
- メモリ: 256MB
- 対応OS: WinXP / VISTA / Win7 / Win8
- 機械重量: 本体約45kg、スタンド約15kg
- 大きさ: W997×D870×H991mm
- 最大消費電力: 100W以下

大判スキャナとの連携でより便利に!



A1スキャナ



A1カラープロッター



A1スキャナ & A1カラープロッター

■ MFP2GO

こんな方におすすめ!

- フルカラーコピー機感覚で大判スキャンをしたい!
- 大判プリンタの設置スペースで大判スキャナを使用したい!
- 大判コピー機、青焼き機の代替えをお探しのお客様に!

- スキャナサイズ: A1スキャナ
- 光学解像度 / 最大解像度: 1,200dpi / 9,600dpi
- スキャン最大メディア幅: 676mm
- 動作消費電力: 23W 以下
- 重量: 16.1kg


BIG PAD

大画面70V型液晶を採用したタッチパネル一体型ディスプレイ。

■ PN-L702B



- 書き込んだシートが保存できる
- スラスラとした書き心地を実現
- パソコンをつないでWebブラウジング
- 誤った書き込みも簡単に消せる
- デュアルタッチでページ送り※
- デュアルタッチで拡大縮小※



- 液晶パネル: 70V型ワイド(対角176.6cm)
- 表示画面サイズ: 1538.9×865.6mm
- 対応OS: VISTA / Win7 / Win8
- 外形寸法: W約1,648×D約1,116×H約982mm
- 重量: 約70kg(本体のみ)
- 消費電力: 240W

フロアスタンド

壁掛け金具

多用途に使える 幅広いシーンで活躍。深く伝わる、議論がはずむ。



ディスカッションに
資料や写真、映像などに、タッチペンで自由に書き込み。
書き込み内容の移動・再編集、消去、シート送りも簡単。
●別途、パソコン等が必要です。



プレゼンテーションに
タッチ操作でシートをめくり、強調ポイントは拡大表示。
資料・映像・手書きを組み合わせ、訴求力アップを実現。
●別途、パソコン等が必要です。



テレビ会議に
大画面なので、遠隔地とのコミュニケーションもスムーズに。
資料を表示し、書き込みながらのディスカッションも可能です。
●別途、テレビ会議システム、パソコン、カメラ、マイク、スピーカー等が必要です。



映像モニターに
映像機器やパソコンとつないで、動画コンテンツを高精細表示。
明るい部屋でも見え、映像を使った研修でも役立ちます。
●別途、映像機器、パソコン等が必要です。

機器連携で広がる 多彩につながる連携活用でワークスタイルが変わる。

社内会議をスピーディに

デジタル複合機との連携

- @オフィス
紙文書をスキャンしてすぐに画面表示。
書き込み内容をそのままプリントアウト。

かしくペーパーレス

タブレットとの連携

- @外出先
書き込みを転送してどこでも持ち出せる。
外出先で加筆修正して次の会議で発表。

情報共有をスマートに

パソコンとの連携

- @会議室
クラウド上で保管している共有文書を映し出せる。
会議内容をPDF化して関係先にメール送信。

大画面で拡大アピール

マルチディスプレイとの連携

- @大会場
書き込み内容はリアルタイムで反映。
細かな記入内容も大画面でしっかり伝わる。


プラズマクラスターイオン発生器

浮遊するカビ菌やウイルスをパワフルに分解・除去します。

プラズマクラスター IG-820W(小)




- 洗浄方法：高濃度「プラズマクラスター」空中除菌
- 適応床面積：約23㎡(約14畳)
- 消費電力量：風量 弱 7W
風量 中 11W
風量 強 18W
- 機械重量：約10.5kg
- 大きさ：W594×D230×H470(ゴム足の高さ10mm除く)



プラズマクラスター IG-840W(大)



- 洗浄方法：高濃度「プラズマクラスター」空中除菌
- 適応床面積：約50㎡(約30畳)
- 消費電力量：風量 弱 10W
風量 中 18W
風量 強 36W
- 機械重量：約15.0kg
- 大きさ：W940×D230×H470(ゴム足の高さ10mm除く)



プラズマクラスター KI-M850A-S 加湿空気清浄機



- 洗浄方法：高濃度「プラズマクラスター」空中除菌
- 適応床面積：約63㎡(約38畳)
- 消費電力量：「強」運転時 84W
- 機械重量：約13kg
- 大きさ：W420×D340×H684

キレイな水で加湿
タンクキャップに簡単装着できる「Ag+イオンカートリッジ」を搭載。


いつも清潔
加湿をしていない時は加湿フィルターが水につからない位置で停止し、送風で乾燥されるため清潔です。

剥がして交換
簡単に後ろパネルに貼り、汚れたら剥がして交換できる使い捨てプレフィルターを同梱。

人の周りに高濃度「プラズマクラスター」を届けるテクノロジー。

遠くまで高濃度プラズマクラスターイオンを届けて、人が活動する広い範囲を除菌・浄化できます。

最上段のルーバーから吹き出す風で空気の流れを作ってイオンを押し込め込み、遠くまで高濃度プラズマクラスターイオンを届かせることができます。




広いスペースに効率的に高濃度イオンを放出。大量放出を可能にするワイドルーバー機構。

ワイドルーバーを採用し、ロビーや待合室などの広いスペースに高濃度プラズマクラスターイオンを効率的に放出します。



- 高濃度プラズマクラスターイオンが届く範囲
- IG-840 適用床面積 約50㎡(約30畳用)
- IG-820 適用床面積 約23㎡(約14畳用)



●それぞれの実際のイオン個数やイオンが届く範囲、除菌・浄化効果は、お部屋の状況や使い方によって異なります。

高濃度 25000

「プラズマクラスター」技術

自然界にあるのと同じ+と-のイオンをプラズマ放電により作り出し放出。浮遊するカビ菌やウイルスを空中で分解・除去するシャープ独自の空中除菌技術が「プラズマクラスター」技術です。

**2008年度
全国発明協会
発明賞
受賞**

2008年度(社)発明協会
全国発明表彰大会「発明賞」受賞

シャープの特許(特許第368012180121取得済み)

ハロー！省エネ家電

省エネ家電フォーラム&チーム・マイナス6%


シャープは「省エネ家電フォーラム」を応援します。

エコにも効果的な省エネ家電です。

ネットワークカメラ

幅広い業種において、監視カメラシステム導入時の課題を解決します。

防水暗視バリフォーカル ネットワークカメラ




特長

- ・UXGA(1,600×1,200)解像度を有する2メガピクセルカメラ
- ・H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応
- ・赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能
- ・赤外線照射距離は20mです
- ・バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影可能
- ・IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ・PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能
- ・iPhoneで映像を見ることが可能

機能

- 撮影範囲：水平75.4°×垂直54.9°～水平20.8°×垂直15.7°
- 画素数：1,600×1,200
- 被写体最低照度：0.5Lux(赤外線照射により0Lux)
- 赤外線照射距離：20m
- 動体検知機能：有り(3箇所)
- イーサネット：10/100Base-T、RJ45
- ユーザーインターフェース：Internet Explorer7.0以上
- 外形寸法：83(径)×180(奥)mm
- 消費電流・消費電力：450mA、6.2W

防水暗視耐衝撃バリフォーカル ドーム型ネットワークカメラ




特長

- ・UXGA(1,600×1,200)解像度を有する2メガピクセルカメラ
- ・H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応
- ・バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影可能
- ・赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能
- ・PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能
- ・SD/SDHCカードスロット搭載で、SD/SDHCカードに録画をする事が可能
- ・通常のドーム型カメラよりも耐久性に優れています
- ・IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ・アナログ映像出力端子を搭載

機能

- 撮影範囲：水平101°×垂直75°～水平30.4°×垂直23°
- 画素数：1,600×1,200
- 被写体最低照度：0.5Lux(赤外線照射により0Lux)
- 赤外線照射距離：12m
- 動体検知機能：有り(3箇所)
- イーサネット：10/100Base-T、RJ45
- ユーザーインターフェース：Internet Explorer7.0以上
- 外形寸法：137(径)×103(高)mm
- 消費電流・消費電力：560mA、6.12W

2ch NASベース型NVR



特長

- ・日本語メニューに対応しています
- ・H.264圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています
- ・OSはエンベデッドLinux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計
- ・多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一システムを簡単に構築可能
- ・最大64チャンネルの遠隔ライブ映像表示が可能
- ・NUUOのCMS(NCMS)に対応
- ・別途ライセンスを購入すると、4chまで拡張する事が可能

機能

- 録画可能カメラ台数：1～2(最大4)
- 対応可能HDD最大容量：2TB
- 搭載可能ハードディスク台数：SATAII×2(最大4TB)
- RAIDレベル：RAID 0、1
- I/Oインターフェース：USB2.0×2(UPS用)
- LAN伝送速度：10/100/1000 Mbps(RJ45×1)
- クライアントPC CPU：Intel Core 2 Duo - 2.6GHz
- クライアントPC OS：WindowsXP(32-bit)、7(32/64-bit)
- ユーザーインターフェース：Internet Explorer7.0以上
- 録画モード：連続、スケジュール、マニュアル、イベント、カメラデジタル入力
- イーサネット：10/100Base-T、RJ45
- 消費電力：40W
- 外形寸法：109.8(幅)×150(高)×219(奥)mm

複数の現場の遠隔監視が可能。

ネットワークカメラやネットワーク対応のデジタルレコーダーを使用することにより、複数の建設現場に設置したカメラの映像を本社PCのブラウザ画面から遠隔監視することが可能になります。



シュレッダー


高い技術力でオフィスシュレッダーシェアは業界No.1。

■ MSV-D31C

43ℓ デスクサイド

- 投入幅：310mm(A3)
- 裁断方法：ワンカットクロス
- 最大裁断枚数：15枚
- 機械重量：54kg
- 肩箱容量：約43ℓ
- 大きさ：W700×D300×H700mm
- 最大消費電力：約390W

裁断原寸サイズ
約2.3×18.0mm



細断方式 ワンカットクロス

1度に縦・横に細断するのでカッターは1段で済みます。そのため、コストパフォーマンスに優れています。また軸に組み込むカッターの大きさにより、1mm幅の極小細断もこの方式で実現しています。

■ MSV-F31C

80ℓ 大容量

- 投入幅：310mm(A3)
- 裁断方法：ワンカットクロス
- 最大裁断枚数：22枚
- 機械重量：51kg
- 肩箱容量：約80ℓ
- 大きさ：W500×D500×H850mm
- 最大消費電力：約510W

裁断原寸サイズ
約4.0×22.0mm



グリーン購入法適合製品

グリーン購入法とは、2000年5月24日に成立し、2001年4月1日から施行された法律です。国の機関や地方公共団体、事業者、国民、製造メーカーのそれぞれが、グリーン購入を推進・義務づけることで、持続的発展が可能な社会の構築をめざすものです。

印刷機

使いやすさも装備したシンプル操作の紙原稿専用モデル。

■ SD5630



省電力・省資源に貢献。

リングラフは、用紙にトナーを熱定着させるためのヒーターを使用しません。そのため、消費電力を低く抑えてプリントすることができます。また、オートシャットオフ機能やオートスリープ機能などの「省エネモード」も搭載し、待機時も電力を抑えて使用することができます。


- 製版方式：高速デジタル製版
- 印刷方式：全自動孔版印刷
- 画像解像度：読み込み解像度:300dpi×600dpi
- 消費電力：最大250W、待機時20W、スリープ時5W
- 対応OS：VISTA / Win7 / Win8 / Mac OSX
- 機械重量：約103kg
- 大きさ：使用時 W1,415×D675×H1,060mm 収納時 W780×D675×H1,060mm

低コストで速くきれいに。

作業効率上がる高速プリント。

コピー機や他のプリンターに圧倒的な差をつける、毎分最高130枚の高速プリントが可能です。わずか5分間で650枚、1,000枚の印刷物なら約8分で完了。必要なときに必要な枚数をすばやくプリントできます。

5分間でのプリント可能枚数比較




リングラフSD5630(毎分130枚)と、モノクロコピー機(A4毎分40枚)モノクロレーザープリンター(A4毎分20枚)との比較

プリント枚数が増えるほどコストが下がる。

原稿をマスターに製版してからプリントするリングラフは、同一原稿なら枚数が増えるほどプリント単価が下がり、50枚で約1円、100枚なら約0.5円に。多枚数プリントには、リングラフが経済的です。

SD5630プリントコストイメージ



A4、画像面積10%、同一原稿プリント時。RISOマスターDタイプAS使用の場合。用紙代別。排版インク代含む。

その他

その他、OA機器も多数扱っております。

■ インクジェット複合機



- プリント解像度：6,000×1,200dpi
- スキャナ解像度：2,400×2,400dpi
- メモリ：64MB
- 対応OS：VISTA / Win7
- 機械重量：約18.2kg
- 大きさ：W540×D489×H331mm

■ インクジェットプリンター



- 解像度：9,600×2,400dpi
- 対応OS：VISTA / Win7
- 機械重量：約7.6kg
- 大きさ：W549×D299×H159mm
- 最大消費電力：約20W

■ プロジェクター/スクリーン



- プロジェクター
- 有効光束：2,600lm
 - 大きさ：W295×D228×H77mm
 - 機械重量：2.3kg
- スクリーン
- 使用方式：自立式
 - スクリーンサイズ：80インチ
 - 最大外形寸法：W1,785×D140×H1,219mm

■ モノクロレーザープリンター



- 解像度：2,400dpi
- メモリ：128MB
- 対応OS：VISTA / Win7
- 機械重量：約19.3kg
- 大きさ：518×439×294mm
- 最大消費電力：980W以下

■ カラーレーザープリンター(エプソン)



- 解像度：600×600dpi
- メモリ：64MB
- 対応OS：VISTA / Win7 / Win8
- 機械重量：44.0kg
- 大きさ：W499×D538×H422mm
- 最大消費電力：1,120W以下

■ カラーレーザープリンター(OKI)



- 解像度：1,200×1,200dpi / 600×600dpi
- メモリ：256MB
- 対応OS：VISTA / Win7
- 機械重量：32kg
- 大きさ：449×552×360mm
- 最大消費電力：1,400W以下

■ ビジネスホン



- 回線収容数：6回線収容可能(ISDN12通話)
- 接続台数：最大32台
- ・留守電機能
- ・転送機能内蔵
- ・ひかり電話も接続可能(NTTアダプタ必要)
- ・ネットワークとの同時工事可能です。
- 担当での構成等サポート、ご案内も対応いたします。

■ デスクトップパソコン



- メモリ：1GB
- HDD：160GB
- ドライブ：スーパーマールドライブ
- OS：Win7 office soft の用意も可能です。

■ ノートパソコン



- メモリ：1GB
- HDD：160GB
- ドライブ：スーパーマールドライブ
- OS：Win7 office soft の用意も可能です。

Q & A OA機器レンタルに関するよくあるご質問。

Q.1 短期間でもレンタルできますか？

A.1 はい、もちろん大丈夫です。1日からレンタルできます。

Q.2 アフターメンテナンスはしてもらえますか？


A.2 はい、全国自社拠点から対応しております。（沖縄と離島は未対応）

Q.3 パソコンへのプリンタ・スキャナ等の設定はしてもらえますか？


A.3 はい、大丈夫です。ご希望によりHUBやルーターのご用意や設定、LAN、無線LANの敷設工事いたします。

Q.4 社内の通信システムの設定はしてもらえますか？

A.4 はい、大丈夫です。オフィスの通信システムのご提案、ネットワーク工事、電話工事等、お客様に、安心・安全で信頼できる施工、保守、そして運用サービスをご提供いたします。お気軽にご相談ください。



平成22年7月に当社は「ITCA LAN認定企業」として認定されました。



Q.5 レンタル商品に再生トナーを使用しても良いですか？

A.5 当社にてご用意させていただきます、純正の消耗品をご使用願います。

Q.6 海外や離島でレンタルできますか？

A.6 大変申し訳ございませんが、海外では現在未対応です。
離島では別途フェリー等の往復運賃や予備機などにより対応可能です。

